

EGYDOBOS ERDÉSZETI CSÖRLŐK

2017. 09. 01-i árjegyzék

Erdészeti csörlő	Sodronykötél	EUR (Áfa nélkül)
KRPAN 4 SI	Ø 9 mm, 50 m	1095,00
KRPAN 4 SI alsó kötélsorossal	Ø 9 mm, 70 m	1225,00
KRPAN 5 SI	Ø 10 mm, 50 m	1390,00
KRPAN 5 SI alsó kötélsorossal	Ø 10 mm, 70 m	1520,00
KRPAN 3,5 E	Ø 8 mm, 70 m	1305,00
KRPAN 4,5 E	Ø 9 mm, 70 m	1600,00
KRPAN 4,5 ER	Ø 9 mm, 70 m	1740,00
KRPAN 5,5 E	Ø 10 mm, 70 m	1855,00
KRPAN 5,5 ER	Ø 10 mm, 70 m	1995,00
KRPAN 7,5 E *	Ø 12 mm, 80 m	2710,00
KRPAN 4,5 EH	Ø 9 mm, 70 m	3165,00
KRPAN 4,5 EH hidr. kötélsorossal	Ø 9 mm, 100 m	4125,00
KRPAN 5,5 EH *	Ø 10 mm, 70 m	3420,00
KRPAN 5,5 EH hidr. kötélsorossal*	Ø 10 mm, 100 m	4380,00
KRPAN 5,5 FEH *	Ø 10 mm, 70 m	3810,00
KRPAN 5,5 FEH hidr. kötélsorossal *	Ø 10 mm, 100 m	4760,00
KRPAN 6,5 EH *	Ø 11 mm, 80 m	4355,00
KRPAN 6,5 EH hidr. kötélsorossal*	Ø 11 mm, 100 m	5305,00
KRPAN 8,5 EH *	Ø 13 mm, 100 m	4940,00
KRPAN 8,5 EH hidr. kötélsorossal*	Ø 13 mm, 110 m	5895,00
KRPAN 7,5 EH	Ø 12 mm, 100 m	6815,00
KRPAN 9,5 EH 2,0 m	Ø 14 mm, 100 m	7415,00
KRPAN 9,5 EH 2,2 m	Ø 14 mm, 100 m	7775,00
KRPAN 9,5 EH 2,4 m	Ø 14 mm, 100 m	8150,00
Távrolól állítható alsó kötélsorong DNS (a 9,5 EH típushoz)		1310,00
Távírányító TERRA FA5-Y9 (10 csatornás) csak a 9,5 EH típushoz, DNS-sel		1160,00

2017. 09.01-i árjegyzék

KRPAN 6,5 DH 1,8 m	nem tartalmazza	7200,00
KRPAN 6,5 DH 2,0 m	nem tartalmazza	7440,00
KRPAN 6,5 DH 2,2 m	nem tartalmazza	7675,00
KRPAN 6,5 DH 2,4 m	nem tartalmazza	7915,00
KRPAN 8,5 DH 1,8 m	nem tartalmazza	8840,00
KRPAN 8,5 DH 2,0 m	nem tartalmazza	9080,00
KRPAN 8,5 DH 2,2 m	nem tartalmazza	9315,00
KRPAN 8,5 DH 2,4 m	nem tartalmazza	9555,00
Hidraulikus mozgó emelőlap „rámázáshoz” (DH-hoz)		1170,00

A csörlő ára **TARTALMAZZA** a „TAURUS High-Power“ (6 F-V; 6x25; 150 szálás – nagyon hajlékony) acélsodrony és a sodronyszem árát. A „6,5 DH” és „8,5 DH” erdészeti csörlők kivételével.

A DH csörlő finomszemcsés DOMEX700 acélból és HARDOX450 acélból gyártott, ezáltal növelte a teherbírás és kopásállóságát.

Opciók	EUR (Áfa nélkül)
* az emelőlap 200 mm-rel szélesíthető	180,00
Hidraulikus kötélkorong 4,5 EH, 5,5 EH csőrők utólagos beépítéséhez	1140,00
Hidraulikus kötélkorong 6,5 EH, 8,5 EH csőrők utólagos beépítéséhez	1140,00
Szelep a hidraulikus kötélkorong sodronykötele lecsévélési sebességének beállítására *	125,00
Kötél szintetikus kötél utólagos beépítésére (műanyagkorongos feszítő + végállaskapcsolós kötélvezető)	95,00
TERRA FA5-D1 (8 csatornás) távvezérlő	1160,00
„Anti Kipp” rendszer (borulásgátló rendszer) AKS TERRA	570,00
TERRA FA5-K1 (8 csatornás) távvezérlő „Anti Kipp” rendszerrel (5 év garacia)	1310,00
ELCA VETTA-1 (8 csatornás) távvezérlő	580,00
„Anti Kipp” rendszer (borulásgátló rendszer) AKS MINI	580,00
Gázvezérlő motor (max. 50 mm húzási hosszúság)	180,00
Kötél szintetikus kötél utólagos beépítésére (műanyagkorongos feszítő + végállaskapcsolós kötélvezető)	95,00
Biológiailag lebomló olaj (1 liter)	4,60
Elektronikus gázszabályozó Common-Rail motorhoz (kimeneti feszültség: 0,2–3,8 V)	275,00

Kiegészítő információ:

- Az „ER, 7,5 E és EH” csőrők gyárilag beépített lassítóművet tartalmaznak.
- A „KRPAN 5,5 FEH” csőrő az első vagy hátsó hidraulikára csatlakoztatható kombinált termék.
- A „KRPAN 7,5 EH” és „9,5 EH” csőrő gyárilag beépített hidraulikus kötélkorongot és „rámázáshoz” használható mozgó emelőlapot tartalmaz.
- P – A szabadalommal védett hidraulikus kötélkorong a kötél kihúzását könnyíti meg. A hidraulikus kötélkorong mindig meghatározott erővel feszíti a kötelet a dobhoz, ezzel segítve annak egyenletes felcsévélését. A gyárilag beépített végállaskapcsoló megelőzi a csőrő, a kötélkorong és a felhasználó sérülését.
- A csőrő kötél nélkül történő megvásárlásakor a kötél árának csak a felét vonjuk le.
- * A hidraulikus kötélkoronggal ellátott összes „EH” típusú csőrő rendelkezik a hidraulikus kötélkorong csévélési sebességének beállítására szolgáló szeleppel.

Professzionális „DH” típusú erdészeti csőrők:

- állandó húzóerő üres és tele csévéldob esetén
- a differenciál-hajtómű 98 %-os hatásfokkal működik (lásd katalógus kétdobos csőrőről szóló részét)
- a csévéldobon lévő sodronyvezető és tolöhenger biztosítja a sodrony egyenletes és szoros feltekerését
- hidraulikus kötélkoronggal szeriá

DH csőrő csomagok

2017. 09. 01-i árjegyzék

Erdészeti csőrő	EUR (Áfa nélkül)
Opciók felszereltség csomag a 6,5 DH csőrőhöz	2130,00
Opciók felszereltség csomag a 8,5 DH csőrőhöz	2215,00

Az opciók felszereltség tartalma 6,5 DH-nál: - új Funk Terra FA5-K1 PROFI távirányító borulásgátló rendszerrel, elektromos gázmotorral, 5 év garanciával, - 120 m Ø 11 mm kötél, - POK 1. típusú kiakadásgátló forgó akasztó és „V” Veriga forgó kötélsem, - Krcan 10 t-ás erdészeti kötélkorong, - TG8000 kg végtelenített szalag, - PEWAG V8 2,5 m-es erdészeti lánc, - PEWAG V8 3,0 m-es erdészeti lánc, - Walterscheid W 2400 kardántengely, - Erdészeti fejsze 1,5 kg, - 2,0 kg csákány.

Az opciók felszereltség tartalma 8,5 DH-nál: - új Funk Terra FA5-K1 PROFI távirányító borulásgátló rendszerrel, elektromos gázmotorral, 5 év garanciával, - 120 m Ø 13 mm kötél, - POK 1. típusú kiakadásgátló forgó akasztó és „V” Veriga forgó kötélsem, - Krcan 10 t-ás erdészeti kötélkorong, - TG8000 kg végtelenített szalag, - PEWAG V8 2,5 m-es erdészeti lánc, - PEWAG V8 3,0 m-es erdészeti lánc, - Walterscheid W 2400 kardántengely, - Erdészeti fejsze 1,5 kg, - 2,0 kg csákány.

Clear-Globe Kft. (Magyarországi képviselő)
 Telephely: 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 79. (M0 körgyűrűnél)
 Cím: 6300 Kalocsa, Vidacs u. 26.
 Telefon: +36 30 681 1948 - E-mail: info@clear-globe.com



SAVALL

2017. 09. 01-i árjegyzék

Erdészeti csörlő	EUR (Áfa nélkül)
SAVALL	6340,00
a SAVALL emelőlap 200 mm-rel szélesíthető	180,00
(Ø 8 mm, 350 m)	775,00
(Ø 14 mm, 350 m)	1460,00
Hidraulikus kötéلكorong és gyorsaság állító szelep	950,00
Kocsi a SAVALLhoz (felső és alsó állomás, hidr. szivattyú, hidr. csövek)	4640,00
Tartókötel-támasztó a SAVALLhoz – lovas	170,00
TERRA FA5-D1 (8 csatornás) távvezérlő	1045,00
„Anti Kipp” rendszer (borulásgátló rendszer) AKS TERRA	570,00
TERRA FA5-K1 (8 csatornás) távvezérlő „Anti Kipp” rendszerrel (5 év garacia)	1310,00
ELCA VETTA-1 (8 csatornás) távvezérlő	580,00
„Anti Kipp” rendszer (borulásgátló rendszer) AKS MINI	580,00
Gázvezérlő motor (max. 50 mm húzási hosszúság)	180,00
Elektronikus gázszabályozó Common-Rail motorhoz (kimeneti feszültség: 0,2–3,8 V)	275,00
Kötél szintetikus kötel utólagos beépítésére (műanyagkorongos feszítő + végállaskapcsolós kötelvezető)	95,00
Hidraulikus motoros tartókötel-dob a SAVALLhoz	930,00

Megjegyzés: SAVALL csörlő (1,8 m) tartalmazza a hidraulikus motoros tartókötel dobot.

KÉTDOBOS ERDÉSZETI CSÖRLŐK

2017. 09. 01-i árjegyzék

Erdészeti csörlő	Sodronykötél	EUR (Áfa nélkül)
KRPAN 2x8EH rögzített szerelés – BENNE VAN A VÉTELÁRBAN	nincs	10095,00
KRPAN 2x10EH rögzített szerelés – BENNE VAN A VÉTELÁRBAN	nincs	10785,00
KRPAN 2x8EH * hárompontos felfüggesztés, rögzített emelőlap	nincs	12410,00
KRPAN 2x10EH * hárompontos felfüggesztés, rögzített emelőlap	nincs	13105,00
KRPAN 2x8EH * hárompontos felfüggesztés, mozgó emelőlap	nincs	13570,00
KRPAN 2x10EH * hárompontos felfüggesztés, mozgó emelőlap	nincs	14260,00

A csörlő ára **NEM TARTALMAZZA** a „TAURUS High-Power“ (6 F-V; 6x25; 150 szálás – nagyon hajlékony) acélsodrony árát.

* az emelőlap 200 mm-rel szélesíthető	360,00
* az emelőlap 400 mm-rel szélesíthető	725,00
Hidraulikus kötéلكorong kétdobos erdészeti csörlőhöz	950,00
Kétdobos erdészeti csörlőre utólag felszerelhető hidraulikus kötéلكorong	1140,00
Kötél szintetikus kötéلك utólagos beépítésére (műanyagkorongos feszítő + végálláskapcsolós kötéلكvezető)	95,00
TERRA FA5-D2 (10 csatornás) távvezérlő kétdobos csörlőhöz	1160,00
ELCA VETTA-2 (10 csatornás) távvezérlő kétdobos csörlőhöz	780,00
„Anti Kipp” rendszer (borulásgátló rendszer) AKS TERRA	570,00
Gázvezérlő motor (max. 50 mm húzási hosszúság)	180,00
Elektr. gázszabályozó COMMON-RAIL motorhoz (kimeneti feszültség: 0,2–3,8 V)	275,00
KRPAN kötéلكorong kétdobos erdészeti csörlőhöz	260,00

Kiegészítő információ: A szabadalommal védett hidraulikus kötéلكorong a kötéلك kihúzását könnyíti meg. A hidraulikus kötéلكorong mindig meghatározott erővel feszíti a kötelet a dobhoz, ezzel segítve annak egyenletes felcsévélését. A gyárilag beépített végálláskapcsoló megelőzi a csörlő, a kötéلكorong és a felhasználó sérülését.

ERDÉSZETI BERENDEZÉSEK

2017. 09. 01-i árjegyzék

„TAURUS“ acélsodrony (6×7 + FE; 42 szál - hajlékony)	Legkisebb szakítóerő	EUR (Áfa nélkül) / m
6 mm, horganyzott, 1770 N/mm ²	21,1 kN	1,10
„TAURUS High-Power“ nagyteljesítményű acélsodrony (6 F-V; 6x25; 150 szál - nagyon hajlékony)	Legkisebb szakítóerő	EUR (Áfa nélkül) / m
8 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	71,06 kN	2,20
9 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	90,92 kN	2,50
10 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	110,20 kN	2,80
11 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	130,50 kN	3,10
12 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	150,69 kN	3,45
13 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	172,18 kN	3,85
14 mm, hengerelt, 1960 N/mm ²	191,17 kN	4,20
DYNAFORCE szintetikus kötél	Csőrők	EUR (Áfa nélkül)
12 mm / 100 m + szett*	4,5 t – 5,5 t	1335,00
14 mm / 100 m + szett*	6,5 t – 7,5 t	1535,00
16 mm / 100 m + szett*	8,5 t – 9,5 t	1850,00
Kiegészítő felszerelések	Leírás	EUR (Áfa nélkül)
POK forgó kötélsem	szakítóerő = 50 kN	20,00
„V” VERIGA forgó kötélsem	szakítóerő = 100 kN	20,00
POK 3. típusú kiakadástgátlós forgó akasztó	Ø 8-10 mm-es sodronykötélhez	25,00
POK 1. típusú kiakadástgátlós forgó akasztó	Ø 11-13 mm-es sodronykötélhez	26,00
Helyettesítő forgózár POK akasztóhoz	az 1. típushoz = 3. típus	18,00
140-15 POK típusú erdészeti kötélkorong	szakítóerő = 40 kN	110,00
140-18 POK típusú erdészeti kötélkorong	szakítóerő = 60 kN	145,00
KRPAN 5 t erdészeti kötélkorong	szakítóerő = 50 kN	62,00
TG 4000 kg végtelenített szalag	hasznos hossz: 3 m	24,00
6,5 t teherbírású sekli, hasas	Ø 25 mm-es csap	15,00
KRPAN 10 t erdészeti kötélkorong	szakítóerő = 100 kN	143,00
TG 8000 kg végtelenített szalag	hasznos hossz: 3 m	48,00
PEWAG erdészeti lánc V7, l = 2,0 m, sarkos	szakítóerő = 72 kN	29,00
PEWAG erdészeti lánc V7, l = 2,5 m, sarkos	szakítóerő = 72 kN	32,00
PEWAG erdészeti lánc V8, l = 2,5 m, sarkos	szakítóerő = 96 kN	43,00
PEWAG erdészeti lánc V8, l = 3,0 m, sarkos	szakítóerő = 96 kN	46,00
Kardántengely WALTERSCHEID W 2300 E	l = 560 mm	105,00
Kardántengely WALTERSCHEID W 2400 E	l = 560 mm	140,00
1,5 BIZOVICAR erdészeti fejsze	1,5 kg	23,00
1,2 BIZOVICAR szerelt csákány	1,2 kg	45,00
2,0 BIZOVICAR szerelt csákány	2,0 kg	51,00

- szett = 3 x kötélsem, 2 x közbenső alátét, 1 x összeakasztó

FAAPRÍTÓ GÉPEK

2017. 09. 01-i árjegyzék

Típus	Hajtás és megnevezés	Hasítóerő (t)	Hasítási magasság (mm)	EUR (Áfa nélkül)
C multi 11 K	Telepített szivattyú	11	600	1200,00
C multi 11 E 230 V	EM 3 kW / 4,1 LE	11	600	1380,00
C multi 11 E 400 V	EM 3 kW / 4,1 LE	11	600	1380,00
C multi 11 EK 230 V	EM 3 kW + Telepített szivattyú	11	600	1560,00
C multi 11 EK 400 V	EM 3 kW + Telepített szivattyú	11	600	1560,00

Gyári felszerelés: – két aprítási sebességű automatikus váltószelep (nagy termelékenység).
 Kiegészítő információ: – a „C multi 11” faaprító gépeken állítható az aprítási helyzet / dőlésszög

Típus	Hajtás és megnevezés	Hasítóerő (t)	Hasítási magasság (mm)	CV
				EUR (Áfa nélkül)
CV 14 K pro	Telepített szivattyú	13	600/1100	1805,00
CV 14 E 400 V	EM 5,5 kW / 7,5 LE	13	600/1100	2045,00
CV 14 EK pro 400 V	EM 5,5 kW + Telepített szivattyú	13	600/1100	2275,00
CV 18 K pro	Telepített szivattyú	17	600/1100	2160,00
CV 18 E 400 V	EM 5,5 kW / 7,5 LE	17	600/1100	2395,00
CV 18 EK pro 400 V	EM 5,5 kW + Telepített szivattyú	17	600/1100	2645,00
CV 18 mobile	HONDA motor 8,7 kW/11,8LE		600/1100	3620,00
Ék a CV 14, 18 géphez	4 részes kereszt			100,00
Asztal a CV 14, 18 géphez	hosszabbítóval			140,00
PLUSZ = ék+asztal a CV 14, 18 géphez	4 részes kereszt; hosszabbítóval			240,00
1 tonnás hidraulikus csörlő CV 14,18-hoz	ELCA MITO MINI távvezérlővel			1095,00
1 t mechanikus csörlő a CV 14,18-hoz	15 m, Ø 6 mm-es sodronykötéllal, markolóval			410,00

Típus	Hajtás és megnevezés	Hasítóerő (t)	Hasítási magasság (mm)	CV
				EUR (Áfa nélkül)
CV 22 K pro	Telepített szivattyú	21	600/1100	2540,00
CV 22 E 400 V	EM 7,5 kW / 10 LE	21	600/1100	2765,00
CV 22 EK pro 400 V	EM 7,5 kW + Telepített szivattyú	21	600/1100	3120,00
CV 26 K pro	Telepített szivattyú	25	600/1100	2870,00
CV 26 E 400 V	EM 7,5 kW / 10 LE	25	600/1100	3110,00
CV 26 EK pro 400 V	EM 7,5 kW + Telepített szivattyú	25	600/1100	3470,00
Ék a CV 22, 26 géphez	4 részes kereszt			100,00
Asztal a CV 22, 26 géphez	hosszabbítóval			140,00
PLUSZ = ék+asztal a CV 22, 26 géphez	4 részes kereszt; hosszabbítóval			240,00
1 tonnás hidraulikus csörlő CV 22, 26-hoz	ELCA MITO MINI távvezérlővel			1095,00
1 t mechanikus csörlő a CV 22, 26 géphez	15 m, Ø 6 mm-es sodronykötélel, markolóval			410,00
L = a munkahenger lökethossza	300 mm-rel megnőtt		900/1400	240,00
Markoló	az 1 t csörlőhöz			85,00
Segéd emelőasztal a CV-hez	rövid tuskókhoz			30,00

CV pro – öntöttvas szivattyú

CV pro PLUS – öntöttvas szivattyú + négyrészes kereszt és bővíthető asztal

Gyári felszerelés: – két aprítási sebességű automatikus váltószелеp (nagy termelékenység) és mechanikus rönkemelő.

Kiegészítő információ:

- K = kardántengely
- E = villanymotor
- EK = kardánhajtás + villanymotor □ kombináció

CV 14-től CV 18-ig – 2 körös hidraulika, CV 18-tól CV 26-ig – 3 körös hidraulika

Típus	Hajtás és megnevezés	Hasítóerő (t)	Hasítási magasság (mm)	CV
				EUR (Áfa nélkül)
CH 32 K	kétágvas öntöttvas szivattyú	31	1260	8450,00
Kés a CH 32-höz	6-os kés			475,00
Kés a CH 32-höz	8-as kés			570,00
1 tonnás hidraulikus csörlő	ELCA MITO MINI távirányítóval			1190,00

CH 32 K – kétágvas öntöttvas szivattyú, három körös hidraulikával

Széria felszereltség: emelőasztal (990 mm x 1925 mm), vonórúd a könnyebb szállításhoz, 2/4-es kés, olajhűtő, 100 l-es olajtartály

Opciók felszereltség: 6-os és 8-as kés, 1 tonnás hidraulikus csörlő ELCA MITO MINI távvezérlő, elektromos meghajtás MP 20 (15 kW/20,4 LE)

Clear-Globe Kft. (Magyarországi képviselő)
 Telephely: 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 79. (M0 körgyűrűnél)
 Cím: 6300 Kalocsa, Vidacs u. 26.
 Telefon: +36 30 681 1948 - E-mail: info@clear-globe.com



EGYÉB TERMÉKEK

2017. 09. 01-i árjegyzék

Egyéb termékek	EUR (Áfa nélkül)
Mechanikus farönk pántológép PD 1200 M (242 kg)	865,00
Hidraulikus farönk pántológép PD 1200 H (253 kg)	1000,00
Pántoló sodronykötél, fi 11 mm, 350 m, 10 kg	60,00
Pántszalag WO 19-750-500 (1 tekercs = 500 m)	60,00
Horganyzott csatt, CB6 (1 karton = 1000 db)	70,00
Szalagfeszítő, CCT, 19 mm-ig	90,00
Szalagadagoló, CWD 80	175,00
Szilázs-szóró RS 1400	1160,00

Bálaemelő villa (101 kg)	335,00
„PALETTÁS” bálaemelő villa (111 kg)	360,00
1200 mm-es bálaemelő villa (42 kg)	145,00
Kerek villa L+D (32 kg)	145,00
Bálaemelő villa pro (132 kg)	450,00
„PALETTÁS” bálaemelő villa pro (132 kg)	450,00
„TANDEM” bálaemelő villa pro (234 kg)	790,00
Bálaemelő villa pro szélesítő (102 kg)	345,00
1200 mm-es bálaemelő villa (46 kg)	165,00
1100 mm-es pro nyársak bálákhoz (pár)	55,00
Kerek villa L+D (44 kg)	165,00

Körfűrészek és szállító szalagok

2017. 09.01-i árjegyzék

	EUR (Áfa nélkül)
KZ 700 K	810,00
KZ 700 E 230 V	915,00
KZ 700 E 400 V	915,00
KZ 700 K pro *	1020,00
KZ 700 E 230 V pro *	1065,00
KZ 700 E 400 V pro *	1140,00
KZ 700 EK 230 V pro *	1370,00
KZ 700 EK 400 V pro *	1455,00

Teleszkópos szállítószalagos körfűrész	EUR (Áfa nélkül)
KZ 700 K pro / TT5/400 H	2955,00
Fűrészkorong fi 700 x 30, Widia Z=60	125,00

Teleszkópos szállítószalag	EUR (Áfa nélkül)
TT 5/400 H	2160,00
TT 5/400 E 230 V	2365,00
TT 5/400 E 400 V	2365,00

Szállítószalag faaprítékhoz

2017. 09.01-i árjegyzék

Típus	EUR (Áfa nélkül)
TT S 5/400 H	2320,00
TT S 7/400 H	2945,00
TT S 5/400 E 400 V	2595,00
TT S 7/400 E 400 V	3215,00

* pro = 5,5 LE motor, vágáshossz állító, fatovábbító görgő, fatartó lap

TRAKTORRA SZERELHETŐ HIDRAULIKUS EMELŐPLATÓK

2017. 09. 01-i árjegyzék

Traktorra szerelhető hidraulikus emelőplató	EUR (Áfa nélkül)
PT 120/80	630,00
PT 140/80	655,00
PT 160/80	685,00
PT 180/80	715,00
PT 200/80	740,00
Kiegészítő 35 cm-es oldalak a „80”-hoz (2 x oldalsó + elülső)	135,00
Magasító (hátsó)	70,00
PT 140/100 M *	675,00
PT 160/100 M *	705,00
Kiegészítő 35 cm-es oldalak a „100 M”-hez (2 x oldalsó + elülső)	135,00
Magasító (hátsó)	70,00
* M – mechanikus hidraulikus traktor emelőplató	
PT 140/100	960,00
PT 160/100	990,00
PT 180/100	1020,00
PT 200/100	1045,00
Kiegészítő 35 cm-es oldalak a „100”-hoz (2 x oldalsó + elülső)	135,00
Magasító (hátsó)	70,00
PT 160/125	1170,00
PT 180/125	1210,00
PT 200/125	1245,00
PT 220/125	1305,00
Kiegészítő 35 cm-es oldalak a „125”-höz (2 x oldalsó + elülső)	165,00
Magasító (hátsó)	80,00

Megjegyzés: Minden hidraulikus traktor-emelőplatót gyárilag kétirányú erős munkahengerrel szállítunk (a „100 M” mechanikus kivételével).

PT 200/125 pro (gyárilag lehajtható hátsó rész)	2765,00
PT 220/125 pro (gyárilag lehajtható hátsó rész)	2880,00
PT 250/125 pro (gyárilag lehajtható hátsó rész)	3005,00

Megjegyzés: A „PT pro” hidraulikus emelőplatók két erős kétirányú munkahengerrel működnek.

Kiegészítő információ:

– Minden hidraulikus traktor-emelőplató kopásálló HARDOX szegéllyel készül. – Minden hidraulikus traktor-emelőplató homokfúvott és porfestett kivitelű.

SZELETELŐ-APRÍTÓ

2017. 09.01-i árjegyzék

Típus	Működés	Hasítóerő (kN)	Hasítási magasság (cm)	EUR (Áfa nélkül)
Szeletelő-aprító CS420	mechanikus	160	25-50	8250,00
Szeletelő-aprító CS420 pro *	joystick	160	25-50	12345,00

* 2016. novembertől

Típus	Működés	Hajtás	EUR (Áfa nélkül)
Emelőasztal MD 500	CS-n keresztül	hidraulikus hajtás CS-n keresztül	1225,00
Továbbító rámpa RV 45	CS-n keresztül	hidraulikus hajtás CS-n keresztül	3795,00
Mobil továbbító rámpa RV 45 M	CS-n keresztül	hidraulikus hajtás CS-n keresztül	4365,00
Hengeres asztal MV 2000			1325,00
Elektromos meghajtó MP15			1895,00
Elektromos meghajtó MP20			2085,00
Fűrészpor elszívó SE 230 V		elektromos hajtás	840,00
Fűrészpor elszívó SE 400 V		elektromos hajtás	840,00
Fűrészpor elszívó SE M60		traktor hidraulikáról 60l/min-től	1095,00
Fűrészpor elszívó SE M80		traktor hidraulikáról 80 l/min-től	1255,00
Szeperátor		30 mm-45 mm	420,00
Walterscheid kardántengely WWZ 2380SDF25-710			475,00

Típus	Leírás	EUR (Áfa nélkül)
Hasítókécs	4-es	175,00
Hasítókécs	6-os	245,00
Hasítókécs	6/4-es	285,00
Hasítókécs	8-as	295,00
Hasítókécs	12-es, kerek	440,00
Lánc OREGON MULTICUT	3/8" 70 szemes	23,00
Vágólap OREGON PRO-LITE 18"	PRO-LITE 18"	35,00
Hidraulikus futómű a könnyebb szállításhoz		1500,00

Széria felszereltség: kétágas öntöttvas szivattyú háromkörös hidraulikával, kétfokozatú automata szelep a hasítási sebesség állításához, kar a kézi hasításhoz, lehetőség az automata hasításra, szalag mechanikus előre-hátra állítási lehetősége, 4-es kés, 5 m-es teleszkópos szállítószalag, olajhűtő, 100 l-es olajtartály, szalagsebesség állítás, Walterscheid WWZ 2480-SDF25-860 kardántengely

Opciók felszereltség: 6-os, 6/4-es, 8-as, 12-es kés, hidraulikus futómű a könnyebb szállításhoz, távirányítható emelőasztal vagy rámpa, elszívó rendszer (elektromos vagy hidraulikus), szeperátor (30 mm – 45 mm)

A CS420 pro változathoz MP 20 elektromos meghajtót javasoljuk.

RÖNKFOGÓ KANÁL

2017. 09.01-i árjegyzék

Típus	EUR (Áfa nélkül)
Rönkmarkoló KL2200	1685,00
Rönkmarkoló KL 1500 FF	1760,00
Rönkmarkoló – fix KL 2500 F	2045,00
Teleszkópos rönkmarkoló KL 2500 T	2775,00
Teleszkópos, elforduló rönkmarkoló KL 2500 TG	3690,00
Kétoldalas kiterjesztés 320 mm	175,00
Mechanikus kezelés joystick-kal*	250,00
Elektronikus kezelés joystick-kal*	725,00
Kanál GR170 K*	180,00
Kanál GR 220 K*	315,00
Végtelenített rotátor 55 kN	220,00
Elforduló közbetét 30 kN-os rotátorhoz	60,00
Elforduló közbetét 45 kN-os rotátorhoz	70,00
Elforduló közbetét 55 kN-os rotátorhoz	115,00
Adapter a hidraulikus csatlakozáshoz	260,00

* kiegészítés modellhez

Kiegészítő információk:

KL 2200

Széria felszereltség: 3 pontos csatlakozás védőlemezzel, elfordulási szög (+/- 40°), traktor hidraulikáról működtethető, kanál legnagyobb nyitási szélessége 2200 mm.

Opció felszereltség: mechanikus joystick, elektromos joystick

KL 1500 FF

Széria felszereltség: dupla csatlakozású közdarab, traktor hidraulikáról működtethető, végtelenített rotátor 45 kN, kanál legnagyobb nyitási szélessége 1500 mm.

Opció felszereltség: végtelenített rotátor 55 kN, kanál legnagyobb nyitási szélessége 1700 mm.

KL 2500 F

Széria felszereltség: 3 pontos csatlakozás védőlemezzel, dupla csatlakozású közdarab, traktor hidraulikáról működtethető, végtelenített rotátor 45 kN, kanál legnagyobb nyitási szélessége 1700 mm.

Opció felszereltség: kétoldalas kiterjesztés 320 mm, mechanikus joystick, elektromos joystick.

KL 2500 T

Széria felszereltség: 3 pontos csatlakozás védőlemezzel, hidraulikus teleszkóp, dupla csatlakozású közdarab, mechanikus joystick, végtelenített rotátor 45 kN, kanál legnagyobb nyitási szélessége 1700 mm.

Opció felszereltség: kétoldalas kiterjesztés 320 mm, elektromos joystick, végtelenített rotátor 55 kN, kanál legnagyobb nyitási szélessége 2200 mm.

KL 2500 TG

Széria felszereltség: 3 pontos csatlakozás védőlemezzel, hidraulikus teleszkóp, dupla csatlakozású közdarab, elfordulási szög (+/- 40°) mechanikus joystick, végtelenített rotátor 45 kN, kanál legnagyobb nyitási szélessége 1700 mm.

Opció felszereltség: kétoldalas kiterjesztés 320 mm, elektromos joystick, végtelenített rotátor 55 kN, kanál legnagyobb nyitási szélessége 2200 mm.

Megjegyzés: a GR 170 K és GR 220 K kanál finomszemcsés STRENX 700 és HARDOX 450 acélból készült, ezáltal megnőtt a teherbírás és kopásállóság.

Clear-Globe Kft. (Magyarországi képviselet)
Telephely: 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 79. (M0 körgyűrűnél)
Cím: 6300 Kalocsa, Vidacs u. 26.
Telefon: +36 30 681 1948 - E-mail: info@clear-globe.com



SPECIÁLIS VÁGÓ KANÁL

2017. 09.01-i árjegyzék

Típus	EUR (Áfa nélkül)
Speciális vágó kanál KS200 (max. vágási szélesség 200 mm)	2670,00
Rotátor 45 kN	435,00
Rotátor 55 kN	670,00
Elforduló közbetét 45 kN-os rotátorhoz	70,00
Elforduló közbetét 55 kN-os rotátorhoz	115,00

Megjegyzés: A vágókanál finomszemcsés STREX 700 és HARDOX 450 acélból készült, ezáltal megnőtt a teherbírás és kopásállóság.

ERDÉSZETI PÓTKOCSI

2017. 09.01-i árjegyzék

Típus	Leírás	EUR (Áfa nélkül)
Erdészeti pótkocsi GP 8 D	teherbírasi képesség 8 t	8505,00
Erdészeti pótkocsi GP 10 D	teherbírasi képesség 10 t	9720,00
Erdészeti pótkocsi GP 12 D	teherbírasi képesség 12 t	10930,00
Gumiméret 500/50-17; 18 rétegű		1030,00
Gumiméret 550/45-22,5; 18 rétegű		2185,00
Légfék a 4 keréken		1570,00
Kombinált fék 4 keréken	hidraulikus és légfék	2965,00
4 WD dörzskerékkel	csak 500/50-17, vagy 550/45-22,5	4775,00
2 WD egytengelyen	BB4*	7080,00
2 WD egytengelyen	BB5**	8855,00
4 WD	BB4*	15205,00
4 WD	BB5*	18760,00
Kézifék		175,00
Extra rakonca (1 pár)		390,00
Vonófej (figyelembe kell venni, hogy milyen vonófej van a traktoron!!!) K80*		275,00
Forgószem Ø 50 (figyelembe kell venni, hogy milyen vonófej van a traktoron!!!)		275,00
Kardán Walterscheid WWZ 2480-SDF25-860		305,00
Biomasszás vályú		2470,00
Rakonca hosszabbító		600,00
Platform bálaszállításhoz		1390,00

Kiegészítő információk:

GP 8 D:

Széria felszereltség: - gumiméret 400/60-15,5, 18 rétegű, - hidraulikus fék 4 keréken, - rakfelület hosszabbítás, hidraulikusan állítható futómű, - lámpa, - ékek, - vonórúd kormányzás +/- 40°, - kitémasztó láb.

Opciók felszereltség: - pneumatikus fék 4 keréken, - 2 WD (BB4*), - kézifék, - extra rakonca (pár), - biomasszás vályú,

GP 10 D:

Széria felszereltség: - gumiméret 400/60-15,5, 18 rétegű, - hidraulikus fék 4 keréken, - rakfelület hosszabbítás, hidraulikusan állítható futómű, - lámpa, - ékek, - vonórúd kormányzás +/- 40°, - kitémasztó láb.

Opciók felszereltség: - gumiméret 500/50-17, 18 rétegű, - pneumatikus fék 4 keréken, - 2 WD (BB4*), - 4 WD dörzskerék, - kézifék, - extra rakonca (pár), - biomasszás vályú

GP 12 D:

Széria felszereltség: - gumiméret 400/60-15,5, 18 rétegű, - hidraulikus fék 4 keréken, - rakfelület hosszabbítás, hidraulikusan állítható futómű, - lámpa, - ékek, - vonórúd kormányzás +/- 40°, - kitémasztó láb.

Opciók felszereltség: - gumiméret 500/50-17, 18 rétegű, - pneumatikus fék 4 keréken, - 2 WD (BB4*), - 4 WD dörzskerék, - kézifék, - extra rakonca (pár), - biomasszás vályú

Megjegyzés:

* BB4 400/60-15,5 vagy 500/50-17, fék: hidraulikus vagy kombinált

** BB5 550/45-22,5, fék: hidraulikus vagy kombinált

Hidraulikus fék 4 keréken – széria

Kombinált fék 4 keréken – opció

Légfék 4 keréken – akkor lehetséges, ha van hajtás

Olajhűtő – ha van meghajtás a pótkocsin, akkor kötelező az olajhűtő

Clear-Globe Kft. (Magyarországi képviselő)
 Telephely: 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 79. (M0 körgyűrűnél)
 Cím: 6300 Kalocsa, Vidacs u. 26.
 Telefon: +36 30 681 1948 - E-mail: info@clear-globe.com



ERDÉSZETI daru		
2017. 09.01-i árjegyzék		
Típus	Leírás	EUR (Áfa nélkül)
Erdészeti daru GD 5,4 K	5,4 m	2018-tól
Erdészeti daru GD 6,4 K	6,4 m	12070,00
Erdészeti daru GD 7,4 K	7,4 m	17465,00
Erdészeti daru GD 8,4 K	8,6 m	19375,00
Rotátor 30 kN		350,00
Rotátor 45 kN		435,00
Rotátor 55 kN		670,00
Közbetét	30 kN rotátorhoz	45,00
Közbetét	45 kN rotátorhoz	65,00
Közbetét	55 kN rotátorhoz	110,00
Talpas rotátor 30 kN-os		390,00
Talpas rotátor 45 kN-os		485,00
Talpas rotátor 55 kN-os		770,00
GR 110 kanál		635,00
GR 130 kanál		810,00
GR 130 BIO kanál		1115,00
GR 150 kanál		925,00
GR 150 BIO kanál		1235,00
GR 170 kanál		1115,00
GR 220 kanál		1435,00
Közdarab kanálhoz bálapakoláshoz		355,00
Olajhűtő		545,00
Rotátor 45 kN-os	széria darura szerelten!	0,00
Rotátor 55 kN-os	csak darura szerelten!	240,00
Közbetét 45 kN-os rotátorhoz	csak darura szerelten!	0,00
Közbetét 55 kN-os rotátorhoz	csak darura szerelten!	50,00
GR 110 kanál	levonandó!	-175,00
GR 130 kanál	széria darura szerelten!	0,00
GR 130 BIO kanál	csak darura szerelten!	305,00
GR 150 kanál	csak darura szerelten!	115,00
GR 150 BIO kanál	csak darura szerelten!	430,00
1 t hidraulikus csörlő	15 m 6 mm-es kötélcsipesszel	1455,00
1,8 t hidraulikus csörlő	30 m 6 mm-es kötélcsipesszel	2190,00
LED munkalámpák		380,00
Üzemóra számláló – olajnyomáson		200,00
Üzemóra számláló – kardánfordulaton		275,00
Dugattyús szivattyú		580,00
Kétkörös szivattyú	kétkörös vezértömb	1350,00
További létra		165,00
Előkészítés hasítóhoz		620,00
Biológiailag lebomló olaj	1 liter	4,60

ERDÉSZETI daru 2017. 09.01-i árjegyzék		
GD 5,4 K és GD 6,4 K modellekhez	Leírás	EUR (Áfa nélkül)
Mechanikus vezértömb ergonómikus karokkal	széria	0,00
Proporcionális hidraulikus vezérlés joystick-kal		1805,00
Proporcionális elektronikus vezérlés joystick-kal		3470,00
8 csatornás ELCA BRAVO M távirányító proporcionális funkcióval	csak elektromos vezértömbhöz	3670,00
Felső kezelő ülés – Hochsitz	mechanikus vezértömb, kétkörös szivattyú	2385,00
Felső kezelő ülés - Hochsitz	elektromos joystick, kétkörös szivattyú	2510,00

Kiegészítő információk:

GD 5,4 K (2018-tól rendelhető)

Széria felszereltség: - forgató hajtómű olajfürdőben, - talpaló („A” típusú vagy „FD” típusú letalpaló választható), - rotátor 30 kN, - GR 110 kanál, - saját hidraulikus rendszer öntöttvas szivattyúval, 3 körös hidraulika, - 3 pontos csatlakozási lehetőség, - mechanikus vezértömb ergonómikus karokkal, - 80 l-es nagy olajtartály, - kezelőplatform, - vezértömb takaró.

Opció felszereltség: - rotátor 45 kN, - GR 130 kanál, - olajhűtő, - prehidraulikus vezértömb (kisnyomású), - elektromos joystick, - távirányító, - LED munkalámpa, - 1 t hidraulikus csörlő, - 1,8 t hidraulikus csörlő, - Hochsitz felső kezelő ülés, - dugattyús szivattyú, - üzemóra számláló olajnyomásra és kardánfordulatra, kétkörös szivattyú, további létra.

GD 6,4 K

Széria felszereltség: - forgató hajtómű olajfürdőben, - talpaló („A” típusú vagy „FD” típusú letalpaló választható), - rotátor 45 kN, - GR 130 kanál, - saját hidraulikus rendszer öntöttvas szivattyúval, 3 körös hidraulika, - 3 pontos csatlakozási lehetőség, - mechanikus vezértömb ergonómikus karokkal, - 80 l-es nagy olajtartály, - kezelőplatform, - vezértömb takaró.

Opció felszereltség: - rotátor 55 kN, - GR 110 /GR 150 kanál, - olajhűtő, - prehidraulikus vezértömb (kisnyomású), - elektromos joystick, - távirányító, - LED munkalámpa, - 1 t hidraulikus csörlő, - 1,8 t hidraulikus csörlő, - Hochsitz felső kezelő ülés, - dugattyús szivattyú, - üzemóra számláló olajnyomásra és kardánfordulatra, kétkörös szivattyú, további létra

ERDÉSZETI daru 2017. 09.01-i árjegyzék		
GD 7,4 K és GD 8,4 K modellekhez	Leírás	EUR (Áfa nélkül)
Mechanikus vezértömb ergonómikus karokkal	leszámítandó	-905,00
Proporcionális hidraulikus vezérlés joystick-kal	széria	0,00
Proporcionális elektronikus vezérlés joystick-kal		1665,00
8 csatornás ELCA BRAVO M távirányító proporcionális funkcióval	csak elektromos vezértömbhöz	3670,00
Felső kezelő ülés – Hochsitz	mechanikus vezértömb, kétkörös szivattyú	580,00
Felső kezelő ülés - Hochsitz	elektromos joystick, kétkörös szivattyú	2930,00

Kiegészítő információk:

GD 7,4 K

Széria felszereltség: - forgató hajtómű olajfürdőben, - talpaló („FD” típusú letalpaló), - rotátor 45 kN, - GR 130 kanál, - saját hidraulikus rendszer öntöttvas szivattyúval, 3 körös hidraulika, - 3 pontos csatlakozási lehetőség, - prehidraulikus vezértömb (kisnyomású), - 100 l-es nagy olajtartály, - kezelőplatform, - vezértömb takaró.

Clear-Globe Kft. (Magyarországi képviselő)
Telephely: 2351 Alsónémedi, Somogyi B. u. 79. (M0 körgyűrűnél)
Cím: 6300 Kalocsa, Vidacs u. 26.
Telefon: +36 30 681 1948 - E-mail: info@clear-globe.com



Opció felszereltség: - rotátor 55 kN, - GR 110 / GR 150 kanál, - olajhűtő, - elektronikus vezértömb, - távirányító, - LED munkalámpa, - 1 t hidraulikus csörlő, - 1,8 t hidraulikus csörlő, - Hochsitz felső kezelő ülés, - dugattyús szivattyú, - üzemóra számláló olajnyomásra és kardánfordulatra, - mechanikus vezértömb ergonomikus karokkal, kétkörös szivattyú, további létra

GD 8 K

Széria felszereltség: - forgató hajtómű olajfürdőben, - talpaló („FD” típusú letalpaló), - rotátor 45 kN, - GR 130 kanál, - saját hidraulikus rendszer öntöttvas szivattyúval, 3 körös hidraulika, - 3 pontos csatlakozási lehetőség, - prehidraulikus vezértömb (kisnyomású), - 100 l-es nagy olajtartály, - kezelőplatform, - vezértömb takaró.

Opció felszereltség: - rotátor 55 kN, - GR 110 / GR 150 kanál, - olajhűtő, - elektronikus vezértömb, - távirányító, - LED munkalámpa, - 1 t hidraulikus csörlő, - 1,8 t hidraulikus csörlő, - Hochsitz felső kezelő ülés, - dugattyús szivattyú, - üzemóra számláló olajnyomásra és kardánfordulatra, - mechanikus vezértömb ergonomikus karokkal, kétkörös szivattyú, további létra

Megjegyzés:

- A daruk finomszemcsés DOMEX 700-as acélból készültek, ezáltal nagy a teherbírásuk.

- A kanalak finomszemcsés DOMEX 700-as és HARDOX 450-es acélból készültek, ezáltal nagy a teherbírásuk és a kopásállóságuk.

Típus	GP 8 D	GP 10 D	GP 12 D	GP 15 D
GD 5,4 K	lehetséges	lehetséges	lehetséges	nem lehetséges
GD 6,4 K	lehetséges	lehetséges	lehetséges	nem lehetséges
GD 7,4 K	nem lehetséges	lehetséges	lehetséges	lehetséges
GD 8,4 K	nem lehetséges	lehetséges	lehetséges	lehetséges